

PRODUKTÜBERSICHT

Produkttyp	Stäubemittel (Pulver), gebrauchsfertig
Wirkstoff	Permethrin 0,75 % (Pyrethroid)
Wirkung	Kontaktgift, hohe Residualwirkung
Innen/Aussen	Beides geeignet (aussen nur bei Trockenheit)
Gebinde	400-g-Poudreuse / 5-kg-Sack

ZIELSCHÄDLINGE

- Wespen und Hornissen (inkl. Nester in Hohlräumen)
- Schaben / Kakerlaken (alle gängigen Arten)
- Bettwanzen (Ritzen, Verstecke, Bettgestelle)
- Ameisen und Ameisennester (Boden, Mauerwerk)
- Flöhe, Silberfischchen, Asseln, Grillen

GEEIGNETE EINSATZORTE

- Hohlräume, Zwischenwände, Rolladenkästen, Decken
- Hinter Sockelleisten, unter Maschinen, Rohrleitungen
- Wespennester: Mauerlöcher, Dachböden, Erdlöcher
- Lager, Keller, Industrieräume, Fassaden (trocken)
- Kabelkanäle, Schächte, technische Hohlräume

VERBOTENE / UNGEEIGNETE EINSATZORTE

- Gewässernähe: Teiche, Bäche, Regenabflüsse, Drainagen
- Räume mit Aquarien oder offenen Wasserbehältern
- Räume mit Katzen oder Katzenzugang
- Lebensmittel- und Futtermittelflächen
- Im Freien bei Regen / Nässe (Wirkung wird ausgewaschen)
- In Nähe blühender Pflanzen (extrem bienengiftig!)

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA)

- ✓ **Schutzhandschuhe (Gummi/PVC) – immer tragen**
- ✓ **P2-Staubmaske – beim Stäuben Pflicht**
- ✓ **Schutzbrille – bei Überkopf- / Nestbehandlung**
- ✓ **Langärmelige Kleidung; Hände nach Arbeit waschen**

ERSTE HILFE

- Einatmen: Frischluft, bei Symptomen Arzt aufsuchen
- Hautkontakt: Mit Seife und Wasser gründlich waschen
- Augenkontakt: 15 Min. mit Wasser spülen, Arzt aufsuchen
- Verschlucken: NICHT erbrechen! → Tox Info Suisse: 145

DOSIERUNG / ANWENDUNG

Ziel	Menge	Hinweise
Kriechinsekten	30–50 g/m²	Dünn & gleichmässig ausbringen
Wespennest	100–200 g	Abends in Nesteingang blasen
Hornissennest	200–400 g	Abends; Bewilligung prüfen
Ameisennest	50–100 g	In Eingänge und Laufwege

Gebrauchsfertig – nicht verdünnen. Poudreuse oder Pulverapplikator (z. B. Birchmeier DR5) verwenden.

KRITISCHE WARNUNGEN

- ⚠ **HOCHGIFTIG FÜR KATZEN – bereits kleine Mengen tödlich!**
- ⚠ **Extrem giftig für Fische und Wasserorganismen**
- ⚠ **Sehr giftig für Bienen und andere Bestäuber**
- ⚠ **Kann allergische Hautreaktionen auslösen (H317)**

HÄUFIGE FEHLER VERMEIDEN

✗ Falsch	✓ Richtig
Zu viel Pulver – dicke Haufen bilden	Dünn und gleichmässig verteilen
Anwendung bei Regen / Feuchtigkeit	Nur bei trockener Witterung
Einsatz in Räumen mit Katzen	Katzen vollständig fernhalten
Pulver in Abfluss / Gewässernähe	Sofort aufkehren, nie in Abfluss

TIPPS FÜR TECHNIKER

- Wespen: Fluchtweg planen – nie direkt vor dem Nesteingang stehen
- Wirkdauer innen: ca. 3–4 Monate; aussen deutlich kürzer (UV-Abbau)
- Nach Regen im Aussenbereich Behandlung wiederholen
- Bettwanzen: Nur als Teil einer Gesamtstrategie einsetzen
- Nachlassende Wirkung → Resistenz möglich → Wirkstoffwechsel prüfen
- Poröse Flächen (Beton, Holz) halten Pulver besser als glatte Flächen
- Grosses Hornissennest: bis zu 400 g einplanen